



Industry

Programmergänzung/
New additions to the Industry range
2013

Produktion + Werkstatt
Production area + workshop

ESD-Bereich
ESD area

Reinraum
Clean-room

Sitzlösungen für
Spezial-Arbeitsbereiche.

Seating solutions for
special working areas.



DAUPHIN
HumanDesign® Company

Sinnvolle Programmergänzungen für spezifische Einsatzbereiche/ Helpful additions to the range for specific areas of use

Für die Bereiche Produktion+Werkstatt, ESD und Reinraum wurde das Industriesortiment mit weiteren Arbeitsstühlen ergänzt.

Neben Modellen mit preisgünstiger PU-Garnitur, die zudem auch als ESD-Ausführung lieferbar sind, werden für den Reinraum auch günstige, nicht leitfähige Modelle angeboten, denn nicht immer ist die Leitfähigkeit am Reinraum-Arbeitsplatz erforderlich. Zudem sind diese Modelle auch mit einem robusten Kantenschutz erhältlich, der sich in oranger Farbe vom Sitz abhebt.

Mit dem Arbeitsstuhl IS 20231 wurde ein weiteres ESD-Modell in das Sortiment aufgenommen, das außerdem von der Aktion Gesunder Rücken e.V. das AGR-Gütesiegel im Sinne einer rückengerechten Prävention verliehen bekommen hat.

Further work chairs have been added to the Industry range for use in production areas+workshops, ESD areas and clean rooms.

In addition to models with a low-cost PU trim (also available in an ESD version), value-for-money non-conductive models are also available for use in clean rooms. After all, conductivity is not always necessary at clean room workstations. These models are also available with a robust edge protector. With its orange colour, it stands out from the seat.

With the IS 20231 work chair, a further ESD model has been added to the range. This model has also been awarded the AGR Seal of Quality from Aktion Gesunder Rücken e.V. in recognition of its role in preventing back problems.



Rückenlehne im
Schulterbereich verjüngt für
optimale Bewegungsfreiheit,
höhenverstellbar (6 cm)/

Backrest tapers in the shoulder
area for optimum freedom of
movement, height-adjustable (6 cm)

Pendelnd gelagerte **Rückenlehne**
Swing-mounted backrest

Softe PU-Garnitur mit profilierter
und konturierter Sitzfläche für
verbesserten Sitzkomfort/

Soft PU trim with profiled and
contoured seat surface for
enhanced seating comfort.

**Verschiedene Sitz-
techniken** lieferbar
(Abb.: Permanent-Contact)/

Various seat features available
(Illustrated: Permanent-Contact)

Gasfeder mit hohem Verstell-
bereich (ca. 57-82 cm)/

Gas unit with large adjustment
range (approx. 57-82 cm)

Abstreifring gegen Verschmutzung
und Rückstände/

Wiper ring to prevent soiling and
residues

Stufenlos höhenverstellbarer
Fußring mit verchromter, rutsch-
hemmender Oberfläche/

Infinitely height-adjustable **foot
ring** with chrome anti-slip surface

Poliertes Aluminium-Fußkreuz
mit Kunststoff-Abdeckkappen
und flachen Universalgleitern (optional)/

Polished aluminium base
with plastic cover caps
and flat universal glides (optional)



Tec profile XS

PU-Garnitur/PU trim

Fußkreuze/Bases



Fußkreuz Kunststoff schwarz/
Black plastic base



Fußkreuz Aluminium poliert/
Polished aluminum base



Fußkreuz Stahl schwarz/
Black steel base



Fußkreuz Stahl verchromt/
Chrome steel base



Tellerfuß, Stahl verchromt/
Circular base, steel chrome

Varianten/Variants



Standard/Standard
Bsp./e.g.:
IS 19270: 42-59 cm



Mit Fußring/with
foot ring
IS 19278: 57-82 cm



Mit Aufstiegshilfe/
with mounting aid
IS 19277: 57-82 cm

Armlehnen/Armrests



2F-Armlehnen PP/
2F armrests (PP)



Multifunktions-
armlehnen PU/
Multifunctional
armrests (PU)



PC IS 19270

Arbeitsstuhl, PU-Garnitur/ Work chair, PU trim

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19260
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19270
PB	Permanenkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) Permanent contact backrest with seat-tilt adjustment (-10°)	IS 19280



PC IS 19270
+ Armlehnen 122

**Arbeitsstuhl, PU-Garnitur/
Work chair, PU trim**

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19260
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19270
PB	Permanenkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) Permanent contact backrest with seat-tilt adjustment (-10°)	IS 19280



PC IS 19277

**Arbeitsstuhl, PU-Garnitur, Aufstiegshilfe/
Work chair, PU trim, mounting aid**

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19267
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19277

Tec basic XS

PU-Garnitur/PU trim

Fußkreuze/Bases



Fußkreuz Kunststoff schwarz/
Black plastic base



Fußkreuz Aluminium poliert/
Polished aluminum base



Fußkreuz Stahl schwarz/
Black steel base



Fußkreuz Stahl verchromt/
Chrome steel base



Tellerfuß, Stahl verchromt/
Circular base, steel chrome

Varianten/Variants



Standard/Standard
Bsp./e.g.:
IS 19470: 41-58 cm



Mit Fußring/with
foot ring
IS 19478: 56-81 cm



Mit Aufstiegshilfe/
with mounting aid
IS 19477: 56-81 cm



PC IS 19470

Arbeitsstuhl, PU-Garnitur/ Work chair, PU trim

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19460
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19470
PB	Permanenkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) Permanent contact backrest with seat-tilt adjustment (-10°)	IS 19480



PC IS 19470

**Arbeitsstuhl, PU-Garnitur/
Work chair, PU trim**

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19460
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19470
PB	Permanenkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) Permanent contact backrest with seat-tilt adjustment (-10°)	IS 19480



PC IS 19478

**Arbeitsstuhl, PU-Garnitur, Fußring/
Work chair, PU trim, foot-ring**

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19468
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19478
PB	Permanenkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) Permanent contact backrest with seat-tilt adjustment (-10°)	IS 19488

Tec ESD

PU-Garnitur/Stoffpolster
PU trim/Fabric upholstery

Fußkreuze/Bases



Fußkreuz Aluminium poliert/
Polished aluminium base

Varianten/Variants



Standard/Standard
Bsp./e.g.:
IS 19270: 42-59 cm



Mit Fußring/with
foot ring
IS 19278: 57-82 cm

Armlehnen/Armrests



Multifunktionale Armlehnen PU
(nicht für Tec basic XS)/
Multifunctional armrests PU
(not for Tec basic XS)


Optionen/Options



Schiebegriffe/
Pushing handles



Arbeitsstuhl Tec profile, ESD-Stoffpolster/ Work chair Tec profile, ESD fabric upholstery

 Synchronmechanik mit Sitzneige- (-5°) und Sitztiefenverstellung (5 cm)
Synchronised mechanism with seat-tilt (-5°) and seat-depth adjustment (5 cm) **IS 20231**



PC IS 19270



PC IS 19478

**Arbeitsstuhl Tec profile XS, PU-Garnitur/
Work chair Tec profile XS, PU trim**

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19260
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19270
PB	Permanenkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) Permanent contact backrest with seat-tilt adjustment (-10°)	IS 19280

**Arbeitsstuhl Tec basic XS, PU-Garnitur/
Work chair Tec basic XS, PU trim**

SM	Standardmechanik Standard mechanism	IS 19468
PC	Permanenkontakt-Rückenlehne Permanent contact backrest	(Abb./ill.) IS 19478
PB	Permanenkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigeverstellung (-10°) Permanent contact backrest with seat-tilt adjustment (-10°)	IS 19488

Tec clean-room

Tec profile
nicht leitfähig/not conductive

Fußkreuze/Bases



Fußkreuz Aluminium poliert/
Polished aluminium base

Varianten/Variants



Standard/Standard
Bsp./e.g.:
IS 20160: 42-58 cm



Mit Fußring/with
foot ring
IS 20168: 58-63 cm

Optionen/Options



Schiebegriffe/
Pushing handles



Schiebesitz/
Sliding seat



AS IS 20160

Arbeitsstuhl, PU-Garnitur/ Work chair, PU trim

ST	Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung Synchronised feature with seat tilt (4°)	IS 20150
AS	Automatische Gewichtsanzpassung Automatic weight adjustment	(Abb./ill.) IS 20160
AS+	Autom. Gewichtsanzpassung mit Sitzneige- (-1°/-6°) und Sitztiefeverstellung (5 cm) Autom. weight adjustment with seat-tilt (-1°/-6°) and seat-depth adjustment (5 cm)	IS 20260



AS+ IS 20260



AS IS 20168

Arbeitsstuhl, Kunstleder/ Work chair, Imitation leather

ST	Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung Synchronised feature with seat tilt (4°)	IS 20150
AS	Automatische Gewichts-anpassung Automatic weight adjustment	IS 20160
AS+	Autom. Gewichts-anpassung mit Sitzneige- (-1°/-6°) und Sitztiefe-verstellung (5 cm) Autom. weight adjustment with seat-tilt (-1°/-6°) and seat-depth adjustment (5 cm)	(Abb./ill.) IS 20260

Arbeitsstuhl, Kunstleder, Fußring* / Work chair, Imitation leather, foot-ring*

ST	Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung Synchronised feature with seat tilt (4°)	IS 20158
AS	Automatische Gewichts-anpassung Automatic weight adjustment	(Abb./ill.) IS 20168

*Für Counter-Modelle eingeschränkte Auswahl an Techniken/
For counter models selected choice of features



www.dauphin.de www.dauphin-group.com

Vertrieb/Distribution:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	+49 9158 17-700	info@dauphin-group.com
--	----------------	---------------------	-----------------	------------------------

Hersteller/Manufacturer:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.	Espanstraße 29	D 91238 Offenhausen	+49 9158 17-0	info@dauphin.de
---	----------------	---------------------	---------------	-----------------

Dauphin HumanDesign® Center national:

Dauphin HumanDesign® Center Berlin	Wittestraße 30c	D 13509 Berlin	+49 30 435576-620	dhdc.berlin@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Dresden	An der Flutrinne 12a	D 01139 Dresden	+49 351 7952664-630	dhdc.dresden@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Frankfurt/Offenbach	Strahlenbergerstraße 110	D 63067 Offenbach	+49 69 98558288-650	dhdc.frankfurt@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Hamburg	Ausschläger Billdeich 48	D 20539 Hamburg	+49 40 780748-600	dhdc.hamburg@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Hannover	Podbielskistraße 342	D 30655 Hannover	+49 511 5248759-610	dhdc.hannover@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Karlsruhe	Prinzstraße 13	D 76139 Karlsruhe	+49 721 62521-20	dhdc.karlsruhe@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Köln/Hürth	Kalscheurener Straße 19a	D 50354 Hürth-Efferen	+49 2233 20890-640	dhdc.koeln@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center München	Zielstattstraße 44	D 81379 München	+49 89 74835749-672	dhdc.muenchen@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Offenhausen	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	+49 9158 17-670	dhdc.offenhausen@dauphin.de

Dauphin HumanDesign® Center international:

Dauphin HumanDesign® Australia Pty. Ltd.	2 Maas Street	AUS 2099 Cromer, NSW	+61 410 475612	asia-pacific@dauphin.com.au
Dauphin HumanDesign® Belgium NV/SA.	Terbekehofdreef 46	B 2610 Antwerpen Wilrijk	+32 3 8877850	info@dauphin-nv-sa.be
Dauphin HumanDesign® AG	Kirschgartenstrasse 7	CH 4051 Basel	+41 61 283800-0	info@dauphin.ch
Dauphin Scandinavia A/S	Pakhus 54-Frihaven, Orient Plads 1	DK 2150 Nordhavn	+45 44 537053	info@dauphin.dk
Dauphin Scandinavia A/S (Showroom)	Skovvejen 2B	DK 8000 Aarhus C	+45 44 537053	info@dauphin.dk
Dauphin France SAS	6, Allée du Parc de Garlande	F 92220 Paris/Bagneux	+33 1 4654-1590	info@dauphin-france.com
Dauphin HumanDesign® UK Limited	11 Northburgh Street, Clerkenwell	GB London EC1V 0AH	+44 207 2537774	info@dauphinuk.com
Dauphin Italia S.r.l.	Via Gaetano Crespi 12	I 20134 Milano	+39 02 76018394	info@dauphin.it
Dauphin Spain	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	+34 639 385092	spain@dauphin-group.com
Dauphin Portugal	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	+49 9158 17373	portugal@dauphin-group.com
Dauphin HumanDesign® B.V.	Staalweg 1-3	NL 4104 AS Culemborg	+31 345 533292	info@dauphin.nl
Dauphin North America	100 Fulton Street	US 07005 Boonton, New Jersey	+1 800 631.1186	inquire@dauphin.com
Dauphin North America Chicago (Showroom)	393 Merchandise Mart	US Chicago, IL 60654	+1 312 4670212	inquire@dauphin.com
Dauphin North America New York (Showroom)	138 W 25th Street	US New York, NY 10001	+1 212 3024331	inquire@dauphin.com
Dauphin Office Seating S.A. (Pty.) Ltd.	62 Hume Road, Dunkeld	ZA 2196 Johannesburg	+27 11 4479888	info@dauphin.co.za
Dauphin Office Seating S.A. (Showroom)	Black River Park, Fir Street Observatory	ZA 7925 Cape Town	+27 21 4483682	info@dauphin.co.za

Ihr Fachhändler/Your stockist

